

ZAPYTANIE OFERTOWE

AKTUALIZACJA

na:

Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do pracowni

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

w ramach projektu pn.: „*Wspieramy zawodowców*”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatwierdzono:

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zgodnie z umową nr RPDS.10.04.01-02-0002/20-00 z dnia 23.12.2020r. o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

Beneficjentem jest :

Powiat Polkowicki, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 6922274708, REGON 390647239

Jednym z realizatorów - zamawiającym w niniejszym postępowaniu - jest:

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 6921706761, REGON 390557996

adres poczty elektronicznej e-mail: zs@zs.polkowice.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.zs.polkowice.pl>

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego zapytania ofertowego. Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie go w bazie konkurencyjności, tj. na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz na stronie internetowej zamawiającego: <https://www.zs.polkowice.pl/index.php/zamowienia-publiczne>.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Zamawiający przewidział zamówienie z podziałem na części, tj.

CZĘŚĆ 1: Zakup podstawowych materiałów oraz materiałów eksploatacyjnych, podzespołów, części, elementów zamiennych, surowców i półproduktów do pracowni elektrycznej.

Lp.	Materiały podstawowe, eksploatacyjne, podzespoły, części lub elementy zamienne, surowce, półprodukty, inne	Jednostka miary	Ilość
1	Multimetr cęgowy z autozakresem, miernik z funkcją TRUE RMS, umożliwia pomiary natężenia AC i DC 2A/20A/100A, a także rezystancji czy pojemności. Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V, Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 600 V, Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm Pojemność: 2 nF / 20 nF ~ 200 µF / 2 mF ~ 20 mF	szt	6
2	Przyrząd montażowy 2,5/3,5mm do złączy instalacyjnych	szt	12
3	Wkrętak krzyżakowy PZ2x100mm, wkrętak krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się	szt	12
4	Wkrętak krzyżakowy PZ1x80mm, wkrętak krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się	szt	12
5	Wkrętak krzyżakowy Ph2x100mm, wkrętak krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: Ph 2 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się	szt	12
6	Wkrętak płaski 0,4×2,5×80mm, wkrętak płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się	szt	12

7	Wkrętak płaski 1x4x100mm, wkrętak płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się	szt	12
8	Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm ² , samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm ² dla przewodów giętkich /1,5 mm ² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji	szt	6
9	Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego	szt	6
10	Praska zaciskowa do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm ² ... 6 mm ² , również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm ² , automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem, zaprasowanie: crimp kwadratowy	szt	6
11	Złączka szynowa 4-przewodowa 2,5mm ² czerwona, prąd znamionowy In 32A, zacisk sprężynowy, napięcie znamionowe 800V	szt	54
12	Złączka szynowa 4-przewodowa 4mm ² szara, prąd znamionowy In 32A, zacisk sprężynowy	szt	96
13	Złączka 4-przewodowa 4mm ² żółto-zielona, zacisk sprężynowy	szt	24
14	Złączka 4-przewodowa 4mm ² czarna, prąd znamionowy In 32A, napięcie znamionowe 800V, zacisk sprężynowy	szt	54
15	Złączka szynowa 4-przewodowa 4mm ² niebieska, prąd znamionowy In 32A, napięcie znamionowe 800V	szt	54
16	Ścianka końcowa szara (op./25szt.), ścianka końcowa; do modularnego wielowtyku, gr. 1,5 mm, do łączek szynowych	op	6
17	Ścianka rozdzielająca szara (op./25szt), ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca, do łączek szynowych	op	6
18	Mostek grzebieniowy 5-torowy jasnoszary (op./25szt), prąd znamionowy In 32A, rozstaw 6,2mm	op	3
19	Mostek grzebieniowy 3-torowy 4mm ² , (op./25szt), napięcie znamionowe 800V, prąd znamionowy 32A, rozstaw 4mm	op	3
20	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ A	szt	6
21	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ A	szt	6
22	Zegar sterujący cyfrowy 16A astronomiczny dwukanałowy z programowalną przerwą nocną	szt	6
23	Łącznik krzywkowy L-0-P 3P, prąd znamionowy 10A w obudowie, Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 500V	szt	6
24	Łącznik krzywkowy 0-1, 3P, prąd znamionowy 12A, stopień ochrony IP65, połączenia śrubowe, z pozycją 0, do montażu płaskiego, element przełączający - pokrętło	szt	6
25	Łącznik krzywkowy 16A 0-Y-D (0-Y-T) gwiazda - trójkąt w obudowie IP65, funkcja łącznika: 0-Y-D (0-Y-T), ilość faz: 3	szt	6
26	Gniazdo stałe 16A 5P 400V czerwone IP44	szt	12
27	Gniazdo hermetyczne pojedyncze z/u 16A IP44 białe, natynkowe, 250V	szt	12
28	Łącznik hermetyczny dwubiegunowy IP54 z podświetleniem biały, napięcie znamionowe 250 V, rodzaj podłączenia zaciski śrubowe, natynkowe	szt	12
29	Łącznik krzyżowy hermetyczny IP44 10A biały, natynkowy, 250V, rodzaj podłączenia zaciski śrubowe	szt	12
30	Wtyczka kątowa z wyłącznikiem i diodą 10/16A 2P+Z IP20 biała, zacisk śrubowy	szt	12



31	Obudowa natynkowa izolacyjna S-4 85x130x60 230/400V IP30 szyna TH35	szt	6
32	Rozdzielnica natynkowa SRn-12 (N+PE) 1x12M, klasa ochronności: II, napięcie: 230/400 V~, materiał: ABS/PC, stopień ochrony: IP40	szt	6
33	Rozdzielnica natynkowa 2x8 RN-16, Liczba rzędów: 2, Zaciski PE/N: tak, liczba modułów 18mm: 16 (2x8), Prąd znamionowy In: 100 A, Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 10 mm², Stopień ochrony: IP42Rozdzielnica natynkowa 2x8 RN-16, Liczba rzędów: 2, Zaciski PE/N: tak, liczba modułów 18mm: 16 (2x8), Prąd znamionowy In: 100 A, Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 10 mm², Stopień ochrony: IP42	szt	6
34	Skrzynka uciosowa plastikowa 320 x 120 x 75 mm przeznaczona do ręcznego docinania listew pod kątem 22.5°, 45° lub 90°, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyposażona w zaciski do przytrzymywania ciętego materiału	szt	3
35	Zestaw przecinaków, punktaków i wybijkaków, łączna liczba elementów: 12, przecinaki: 10x140mm, 12x150mm, 16x170mm, punktaki: 1,5x150mm, 3x150mm, 4x150mm, 5x150mm, 6x150mm, 8x150mm, wybijaki: 2x140mm, 6x100mm, 8x115mm, materiał: stal chromowo-wanadowa (CrV)	szt	6
36	Gwintowniki M6, zestaw 3 szt. składający się ze zdzieraka, pośredniego i wykańczaka, gwint metryczny, norma DIN 352, rozmiar gwintu M6, skok 1 mm, kierunek gwintu cięcie prawostronne, długość gwintu 19 mm, materiał wiertła HSS, długość produktu 50 mm, przekrój 4.9 mm, rodzaj gwintu M6	szt	6
37	Uchwyt grzechotkowy do gwintowników, rodzaj i rozmiar gwintu M5 - M12, długość produktu 100 mm	szt	6
38	Nitownica czołowa przeznaczona do nitów wykonanych ze stali, nitów aluminiowych, nitów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz nitów miedzianych, o wymiarach: 4-3,2-4.0-4,8 mm.	szt	6
39	Klucz dynamometryczny do nasadek, moment obrotowy (min.) 2.5 Nm, moment obrotowy (maks.) 25 Nm, dokładność wyzwalania 4 %, podziałka 0.10 Nm, długość produktu 283 mm, uchwyt 9x12 mm	szt	6
40	Przełącznik instalacyjny, prąd znamionowy 16A, styki 1Z 1R, napięcie znamionowe 230V AC, na szynę DIN, częstotliwość sterowania 50 Hz	szt	12
41	Stycznik modułowy iCT - 3-biegunowy - 3 NO - 16A - 220..240 V AC, kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-5A, AC-5B, AC-7A, AC-7B, typ sterowania: zdalne sterowanie, do montażu w skrzynce rozdzielczej, głębokość wbudowania 60mm, do skrzynki rozdzielczej	szt	12
42	Styk pomocniczy 1P montaż boczny, znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V 6A, liczba styków przełącznych 1	szt	12
43	Przełącznik czasowy 1P 16A 0,1sek-10dni 230V AC wielofunkcyjny	szt	12
44	Przełącznik czasowy 2P 8A 0,1sek-576h 230V AC, 24V AC/DC wielofunkcyjny PCU-510DUO	szt	12
45	Czujnik zaniku fazy z regulowanym progiem asymetrii styki separowane 2Z/2R True RMS, znamionowe napięcie sterowania dla AC 50Hz od 400-480V, zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 1-10s	szt	6
46	Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika 1Z 10A, napięcie znamionowe Un: 3x400/230V+N, asymetria napięciowa zadziałania: 55 V~, histereza napięciowa: 5 V~, pobór energii: 1,6 W	szt	6
47	Czujnik kolejności i zaniku fazy TRMS, napięcie zasilania 3 x 400 V + N, maksymalny prąd obciążenia 10 A, kontrola zaniku / asymetrii faz, kontrola kolejności faz, asymetria napięciowa zadziałania 55 V, opóźnienie wyłączenia 4 s	szt	6
48	Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 250 V biały, zaciski śrubowe	szt	12
49	Termopara typ PT 100, -50C do +250C 125mm kabel 2m, stal nierdzewna, długość sondy 3mm	szt	6

50	Grzałka do szafy na szynę TH35, moc grzałki 400 W, wbudowany wentylator, napięcie znamionowe 230 V AC, PTC – system samoregulacji grzania, „Safe touch”	szt	6
51	Czujnik ruchu 2000W z funkcją obecności, napięcie znamionowe 230V, zakres temperatury min -20 do 40[°C], kąt detekcji w poziomie od/do [°] do 360, maksymalny zasięg na wprost min 20 [m], czułość progowa jasności co najmniej od 3 [lx]	szt	6
52	Wentylator ścienny 100mm 15W z żaluzją grawitacyjną /czujnik ruchu/, napięcie znamionowe 230V	szt	6
53	Transformator elektroniczny napięcie wejściowe 230V, napięcie wyjściowe 11,5V, moc min 210W, ochrona przeciwzwarciova, ochrona przeciążeniowa/termiczna,	szt	6
54	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 czarny /100m/	szt	6
55	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 niebieski /100m/	szt	6

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Termin dostawy: 2 tygodnie od udzielenia zamówienia, nie później niż do 31.05.2023r.

CPV: 31680000-6 elektryczne artykuły i akcesoria

CZĘŚĆ 2: Zakup zestawu startowego PLC wraz z oprogramowaniem do pracowni elektrycznej.

1	Zestaw startowy PLC S7-1200+KTP700 BASIC 6AV6651-7DA01-3AA4 115 V/AC, 230 V/AC do edukacji: panel dotykowy HMI, przewód PLC do komunikacji, oprogramowanie do sterownika pod Windows 10, zasilacz dedykowany do sterownika, sterownik kompaktowy CPU, symulator wejść cyfrowych	szt	3
2	Oprogramowanie do sterownika pod Windows 10 - licencja jedno stanowisko TIA Portal: SIMATIC WINCC BASIC V15	szt	3

Uwagi: Uzasadnienie dotyczące zakupu zestawu startowego PLC wraz z oprogramowaniem jw.: Uczniowie odbywają praktyki zawodowe i staże zawodowe w firmach patronackich i firmach kooperujących z Zespołem szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, które pracują na produktach firmy SIEMENS, stąd potrzeba zakupu wskazanego powyżej.

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Termin dostawy: do 31.05.2023 r.

CPV: 31680000-6 elektryczne artykuły i akcesoria

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

CZĘŚĆ 3: Zakup drukarek 3D wraz kompletem filamentów do pracowni elektrycznej i informatycznej

Ilość: po 2 drukarki na pracownię – łącznie **4 drukarki wraz z kpl. filamentów**

Opis i parametry techniczne:

- Technologia - FDM
- Pole robocze min - 200 x 200 x 200 mm, podświetlane
- Stół roboczy – wymienny
- Automatyczne poziomowanie stołu,
- Podgląd wydruku - stacjonarny, zdalny (Wi-Fi)
- Wyświetlacz - z polskim menu, dotykowy, kolorowy
- Łączność - Wi-Fi, USB, karta SD
- Kamera - tak
- Obsługiwane typy plików: min. .gcode
- Prędkość druku: min. 10-120 mm/s
- Temperatura druku - 180°C-260°C

- Wysokość warstwy ~ 0,1 – 0,4 mm
 - Obsługiwany filament - kompatybilny z drukarką: PLA (bezpieczny dla dzieci i młodzieży), PET-G, S-FLEX - zestaw 5 kg w różnych kolorach
 - Obsługiwana średnica filamentu - 1,75 mm
 - Akcesoria do obsługi druku: cążki, szpachelka, pęseta
 - Biblioteka projektów - online, zintegrowane z drukarką, min. 50 projektów
 - Oprogramowanie z licencją otwartą, umożliwiające proces importowania i przygotowywania modeli do druku, pozwalające na bezpośrednie przesłanie modelu do drukarki za pomocą min. wi-fi oraz zapisanie pliku i przeniesienie na drukarkę za pomocą pendrive'a
 - Certyfikaty - CE, FCC, ROHS, REACH
 - Serwis: autoryzowany na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, kalibracja, ustawienia, szkolenie w cenie (możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line)
 - Min. 3 letni program wsparcia szkoły: materiały wideo i praktyczne instrukcje dla początkujących
- W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła) oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby).
Gwarancja: min. 24 miesiące
Termin dostawy: 2 tygodnie od udzielenia zamówienia, nie później niż do 31.05.2023r.
CPV: 30232100-5 drukarki i plotery

Część 4: Zakup kart graficznych do pracowni reklamy.

Karty graficzne – 16 szt.

Specyfikacja karty graficznej (wymagania min.) :

typ złącza PCIe 3.0x16,

pamięć RAM min. 4 GB typ pamięci GDDR 6,

szyna danych min. 128 bit;

Rodzaje wyjść: HDMI – 1 szt., DVI – 1 szt., DisplayPort – 1 szt.

Złącze zasilania: 6 pin – 1 szt.

Uzyskany wynik w testach PassMark G3D Mark (na dzień 19.04.2023): min. **7750 punktów**

Zakup kart graficznych ma na celu modernizację istniejącego sprzętu komputerowego.

Karty muszą spełniać zalecane wymagania wszystkich aplikacji pakietu Adobe Creative Cloud do modelu komputera o następujących parametrach:

- ZASILACZ: Chieftec ECO 600W
- KARTA GRAFICZNA: MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
- PROCESOR: AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHz
- PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte GA-AB350-Gaming (2xPCI-E DDR4 USB3.1/M.2)

Termin dostawy: 2 tygodnie od udzielenia zamówienia, nie później niż do 31.05.2023r.

gwarancja min. 36 miesięcy

CPV: 30237130-9 karty komputerowe

Część 5: Zakup czytników kart SD i micro SD do pracowni reklamy

Czytniki kart SD i microSD – 10 szt.

Parametry minimalne:

- Typ: zewnętrzny
- Liczba portów: 2
- Typ kart pamięci: microSD, SD
- Standard pamięci SD / CF: SD SDHC SDXC UHS-I
- Interfejs: USB 3.0
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
- Obsługa pamięci: min. 32 GB
- Prędkość transmisji: min. 5Gb/s

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin dostawy: 2 tygodnie od udzielenia zamówienia, nie później niż do 31.05.2023r.

CPV: 30233300-4 czytniki kart

2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
5. **Sposób obliczenia ceny:** cena musi uwzględniać wszystkie wymagania w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy do Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia (w zależności od oferowanej części).
6. **Warunki płatności:** płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest dokument odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Jak w opisie dla poszczególnych części, nie później niż do 31.05.2023r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnianie warunków określonych w Rozdziale VI zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie.
3. W przypadku gdy wykonawca niełoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
 - 1.1. **Honorata Poźniak – Koordynator Projektu**, email: h.pozniak@zs.polkowice.pl, 76/746 51 14 lub 600 457 317 Pn-Pt, w godzinach od 8:00 do 15:00;
 - 1.2. **Karolina Basińska**, karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, tel. 76 746 15 35, kom. 513 033 329, Pn – Pt, w godzinach od 8:00 do 15:00.
2. Zamawiający niezwłocznie (nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z tym że ewentualna zmiana terminu składania ofert nie wpłynie na bieg tego terminu.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiającemu przysługuje prawo do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. Treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na stronie <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i wysłana do wykonawców, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści informację na stronie <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi oświadczeniami w formularzu ofertowym.
2. Oferta może zostać złożona:

1) ZA POŚREDNICTWEM BAZY KONKURENCYJNOŚCI W FORMACH jn.:

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty lub

2) na adresy e-mail (w formach jw.): zs@zs.polkowice.pl, DW: h.pozniak@zs.polkowice.pl, karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl lub

3) osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice lub

4) przesłana listownie na adres j.w.:

3. Składanie ofert w wersji elektronicznej:

a) Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana za pośrednictwem bazy Konkurencyjności lub na ww. adresy e-mail z oznaczeniem w temacie e-maila „OFERTA” i z podaniem nazwy zamówienia, którego dotyczy.

b) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

c) Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności.

d) decyduje data odebrania oferty na serwerze Bazy Konkurencyjności lub Zespołu Szkół w Polkowicach lub Powiatu Polkowickiego.

5. Składanie ofert w wersji pisemnej (osobiście lub listownie):

a) Ofertę należy przelać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Polkowicach,

b) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

6. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

7. Wykonawca może zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wycofać ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.

8. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostaje odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze formularza załączonego do zapytania ofertowego.

10. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy wraz z wykazem i oświadczeniami – Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;

b) ponadto - jeśli dotyczy - należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Wykonawca składając ofertę może dokonać zastrzeżenia, że nie zezwala na udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostałym uczestnikom postępowania. W tym celu należy podać strony oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oddzielić je od części jawnej oferty.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przewiduje negocjacje dot. ceny.

4. Zamawiający przewiduje również możliwość negocjacji w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej jest wyższa niż kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać do dnia **26.04.2023 r.**

XII. OTWARCIE OFERT. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

1. Otwarcie ofert ma charakter niejawny.
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią zapytania ofertowego.
3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta jego w takim przypadku podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem lub gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie.
6. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów

$C = (\text{cena brutto oferty najtańszej} / \text{cena brutto oferty badanej}) * 100$

Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

2. Oceniona jako najkorzystniejsza zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad (suma punktów w kryterium). Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja zostanie obliczona na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Złożona oferta musi zawierać 30 dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejny okres, nie dłuższy niż 60 dni.

XV. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100 pkt.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
4. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XVI. PODMIOTY POWIĄZANE:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 - a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój;
 - c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania w całości lub w części przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona również na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy, gdy zaoferowana cena jest rażąco niska lub gdy cena po negocjacjach przekracza założoną w budżecie kwotę.
3. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w ust. 1, 2, 3. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich przysługujących im roszczeń.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie: oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

XVIII. ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy – zgodnie z załączonymi projektowanymi postanowieniami umowy.

XIX. ZAŁĄCZNIKI:

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- 2) Klauzula informacyjna - załącznik nr 2
- 3) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Formularz ofertowy

Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do pracowni
Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa, adres Wykonawcy:

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę (zgodnie z informacją określoną w KRS, CEDG, umowie spółki cywilnej lub w pełnomocnictwie):

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (imię, nazwisko, email, nr telefonu):


4. Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie i na zasadach określonym w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto (wypełnić adekwatnie do oferowanej części):


CZĘŚĆ 1: Zakup podstawowych materiałów oraz materiałów eksploatacyjnych, podzespołów, części, elementów zamiennych, surowców i półproduktów do pracowni elektrycznej.

..... zł brutto zgodnie z wyszczególnieniem jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Producent, model, typ	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Multimetr cęgowy z autozakresem, miernik z funkcją TRUE RMS, umożliwia pomiary natężenia AC i DC 2A/20A/100A, a także rezystancji czy pojemności. Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V, Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 600 V, Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm Pojemność: 2 nF / 20 nF ~ 200 µF / 2 mF ~ 20 mF		szt	6				
2	Przyrząd montażowy 2,5/3,5mm do złączek instalacyjnych		szt	12				
3	Wkrętak krzyżakowy PZ2x100mm, wkrętak krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się		szt	12				



4	Wkrętak krzyżakowy PZ1x80mm, wkrętak krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się		szt	12				
5	Wkrętak krzyżakowy Ph2x100mm, wkrętak krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: Ph 2× 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się		szt	12				
6	Wkrętak płaski 0,4×2,5×80mm, wkrętak płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się		szt	12				
7	Wkrętak płaski 1x4x100mm, wkrętak płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się		szt	12				
8	Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm ² , samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm ² dla przewodów giętkich /1,5 mm ² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji		szt	6				
9	Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego		szt	6				
10	Praska zaciskowa do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm ² ... 6 mm ² , również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm ² , automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem, zaprasowanie: crimp kwadratowy		szt	6				
11	Złączka szynowa 4-przewodowa 2,5mm ² czerwona, prąd znamionowy In 32A, zacisk sprężynowy, napięcie znamionowe 800V		szt	54				
12	Złączka szynowa 4-przewodowa 4mm ² szara, prąd znamionowy In 32A, zacisk sprężynowy		szt	96				
13	Złączka 4-przewodowa 4mm ² żółto-zielona, zacisk sprężynowy		szt	24				
14	Złączka 4-przewodowa 4mm ² czarna, prąd znamionowy In 32A, napięcie znamionowe 800V, zacisk sprężynowy		szt	54				



15	Złączka szynowa 4-przewodowa 4mm ² niebieska, prąd znamionowy In 32A, napięcie znamionowe 800V		szt	54				
16	Ścianka końcowa szara (op./25szt.), ścianka końcowa; do modularnego wielowtyku, gr. 1,5 mm, do łączek szynowych		op	6				
17	Ścianka rozdzielająca szara (op./25szt), ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca, do łączek szynowych		op	6				
18	Mostek grzebieniowy 5-torowy jasnoszary (op./25szt), prąd znamionowy In 32A, rozstaw 6,2mm		op	3				
19	Mostek grzebieniowy 3-torowy 4mm ² , (op./25szt), napięcie znamionowe 800V, prąd znamionowy 32A, rozstaw 4mm		op	3				
20	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ A		szt	6				
21	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ A		szt	6				
22	Zegar sterujący cyfrowy 16A astronomiczny dwukanałowy z programowalną przerwą nocną		szt	6				
23	Łącznik krzywkowy L-0-P 3P, prąd znamionowy 10A w obudowie, Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 500V		szt	6				
24	Łącznik krzywkowy 0-1, 3P, prąd znamionowy 12A, stopień ochrony IP65, połączenia śrubowe, z pozycją 0, do montażu płaskiego, element przełączający - pokrętło		szt	6				
25	Łącznik krzywkowy 16A 0-Y-D (0-Y-T) gwiazda - trójkąt w obudowie IP65, funkcja łącznika: 0-Y-D (0-Y-T), ilość faz: 3		szt	6				
26	Gniazdo stałe 16A 5P 400V czerwone IP44		szt	12				
27	Gniazdo hermetyczne pojedyncze z/u 16A IP44 białe, natynkowe, 250V		szt	12				
28	Łącznik hermetyczny dwubiegunowy IP54 z podświetleniem biały, napięcie znamionowe 250 V, rodzaj podłączenia zaciski śrubowe, natynkowe		szt	12				
29	Łącznik krzyżowy hermetyczny IP44 10A biały, natynkowy, 250V, rodzaj podłączenia zaciski śrubowe		szt	12				
30	Wtyczka kątowna z wyłącznikiem i diodą 10/16A 2P+Z IP20 biała, zacisk śrubowy		szt	12				

31	Obudowa natynkowa izolacyjna S-4 85x130x60 230/400V IP30 szyna TH35	szt	6				
32	Rozdzielnica natynkowa SRn-12 (N+PE) 1x12M, klasa ochrony: II, napięcie: 230/400 V~, materiał: ABS/PC, stopień ochrony: IP40	szt	6				
33	Rozdzielnica natynkowa 2x8 RN-16, Liczba rzędów: 2, Zaciski PE/N: tak, liczba modułów 18mm: 16 (2x8), Prąd znamionowy In: 100 A, Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 10 mm ² , Stopień ochrony: IP42Rozdzielnica natynkowa 2x8 RN-16, Liczba rzędów: 2, Zaciski PE/N: tak, liczba modułów 18mm: 16 (2x8), Prąd znamionowy In: 100 A, Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 10 mm ² , Stopień ochrony: IP42	szt	6				
34	Skrzynka uciosowa plastikowa 320 x 120 x 75 mm przeznaczona do ręcznego docinania listew pod kątem 22.5°, 45° lub 90°, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyposażona w zaciski do przytrzymywania ciętego materiału	szt	3				
35	Zestaw przecinaków, punktaków i wybijkaków, łączna liczba elementów: 12, przecinaki: 10x140mm, 12x150mm, 16x170mm, punktaki: 1,5x150mm, 3x150mm, 4x150mm, 5x150mm, 6x150mm, 8x150mm, wybijaki: 2x140mm, 6x100mm, 8x115mm, materiał: stal chromowo-wanadowa (CrV)	szt	6				
36	Gwintowniki M6, zestaw 3 szt. składający się ze zdzieraka, pośredniego i wykańczaka, gwint metryczny, norma DIN 352, rozmiar gwintu M6, skok 1 mm, kierunek gwintu cięcie prawostronne, długość gwintu 19 mm, materiał wiertła HSS, długość produktu 50 mm, przekrój 4.9 mm, rodzaj gwintu M6	szt	6				
37	Uchwyt grzechotkowy do gwintowników, rodzaj i rozmiar gwintu M5 - M12, długość produktu 100 mm	szt	6				
38	Nitownica czołowa przeznaczona do nitów wykonanych ze stali, nitów aluminiowych, nitów wykonanych ze stali nierdzewnej	szt	6				

	oraz nitów miedzianych, o wymiarach: 4-3,2-4.0-4,8 mm.							
39	Klucz dynamometryczny do nasadek, moment obrotowy (min.) 2.5 Nm, moment obrotowy (maks.) 25 Nm, dokładność wyzwania 4 %, podziałka 0.10 Nm, długość produktu 283 mm, uchwyt 9x12 mm		szt	6				
40	Przełącznik instalacyjny, prąd znamionowy 16A, styki 1Z 1R, napięcie znamionowe 230V AC, na szynę DIN, częstotliwość sterowania 50 Hz		szt	12				
41	Stycznik modułowy iCT - 3-biegunowy - 3 NO - 16A - 220..240 V AC, kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-5A, AC-5B, AC-7A, AC-7B, typ sterowania: zdalne sterowanie, do montażu w skrzynce rozdzielczej, głębokość wbudowania 60mm, do skrzynki rozdzielczej		szt	12				
42	Styk pomocniczy 1P montaż boczny, znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V 6A, liczba styków przełącznych 1		szt	12				
43	Przełącznik czasowy 1P 16A 0,1sek-10dni 230V AC wielofunkcyjny		szt	12				
44	Przełącznik czasowy 2P 8A 0,1sek-576h 230V AC, 24V AC/DC wielofunkcyjny PCU-510DUO		szt	12				
45	Czujnik zaniku fazy z regulowanym progiem asymetrii styki separowane 2Z/2R True RMS, znamionowe napięcie sterowania dla AC 50Hz od 400-480V, zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 1-10s		szt	6				
46	Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika 1Z 10A, napięcie znamionowe Un: 3×400/230V+N, asymetria napięciowa zadziałania: 55 V~, histereza napięciowa: 5 V~, pobór energii: 1,6 W		szt	6				
47	Czujnik kolejności i zaniku fazy TRMS, napięcie zasilania 3 × 400 V + N, maksymalny prąd obciążenia 10 A, kontrola zaniku / asymetrii faz, kontrola kolejności faz, asymetria napięciowa zadziałania 55 V, opóźnienie wyłączenia 4 s		szt	6				
48	Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 250 V biały, zaciski śrubowe		szt	12				
49	Termopara typ PT 100, -50C do +250C 125mm kabel 2m, stal nierdzewna, długość sondy 3mm		szt	6				

50	Grzałka do szafy na szynę TH35, moc grzałki 400 W, wbudowany wentylator, napięcie znamionowe 230 V AC, PTC – system samoregulacji grzania, „Safe touch”		szt	6				
51	Czujnik ruchu 2000W z funkcją obecności, napięcie znamionowe 230V, zakres temperatury min -20 do 40[°C], kąt detekcji w poziomie od/do [°] do 360, maksymalny zasięg na wprost min 20 [m], czułość progowa jasności co najmniej od 3 [lx]		szt	6				
52	Wentylator ścienny 100mm 15W z żaluzją grawitacyjną /czujnik ruchu/, napięcie znamionowe 230V		szt	6				
53	Transformator elektroniczny napięcie wejściowe 230V, napięcie wyjściowe 11,5V, moc min 210W, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przeciążeniowa/termiczna,		szt	6				
54	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 czarny /100m/		szt	6				
55	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 niebieski /100m/		szt	6				
SUMA								

CZĘŚĆ 2: Zakup zestawu startowego PLC wraz z oprogramowaniem do pracowni elektrycznej

..... zł brutto zgodnie z poniższym zestawieniem

Lp.	Wyszczególnienie	Producent, model, typ	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw startowy PLC do edukacji: panel dotykowy HMI, przewód PLC do komunikacji, oprogramowanie do sterownika pod Windows 10, zasilacz dedykowany do sterownika, sterownik kompaktowy CPU, symulator wejść cyfrowych		szt	3				
2	Oprogramowanie do sterownika pod Windows 10 - licencja jedno stanowisko		szt	3				
SUMA								

CZĘŚĆ 3: Zakup drukarek 3D wraz kompletem filamentów do pracowni elektrycznej i informatycznej

..... zł brutto zgodnie z poniższym zestawieniem

Lp.	Wyszczególnienie	Producent, model, typ	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
	Drukarka 3D z kompletem filamentów		kpl	4				

Część 4: Zakup kart graficznych do pracowni reklamy.

Lp.	Wyszczególnienie	Producent, model, typ	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
	Karta graficzna		szt	16				

Część 5: Zakup czytników kart SD i micro SD do pracowni reklamy

Lp.	Wyszczególnienie	Producent, model, typ	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
	Czytnik kart SD i microSD		szt	10				

6. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym.

7. Zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

9. Oświadczam/-y, że przystępując do niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego nie jestem/nie jesteśmy powiązany/powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

(Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

10. Oświadczam/-y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Uppełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

.....

Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice tel: 76 746 51 01, e-mail: zs@zs.polkowice.pl.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem e-mail: p.blazejczyk@zs.polkowice.pl, bądź ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice; pod numerem tel. 76 746 51 01
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego;
- 4) Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego oraz podmiotom którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- 5) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 4-letni okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów;
- 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
- 8) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych praw;
- 9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.

Administrator Danych Osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO**- Projektowane postanowienia umowy –**

Umowa z dnia roku zawarta w Polkowicach pomiędzy Powiatem Polkowickim z siedzibą w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-22-74-708, w imieniu której działa:

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice,

NIP 6921706761 REGON 390557996

reprezentowany przez:

panią Jolantę Rubiś-Kulczycką - Dyrektora,

dział. na podstawie Uchwały Nr 130/73/2021 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego PCUW w Polkowicach – pani Katarzyny Tarawskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na w ramach projektu pn.: „*Wspieramy zawodowców*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje urządzenie lub i wyposażenie jn.*

(*adekwatnie do oferowanej części:

CZĘŚĆ 1: Materiały, materiały eksploatacyjne, podzespoły, części, elementy zamienne, surowce i półprodukty do pracowni elektrycznej zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy.

CZĘŚĆ 2: Zestaw startowy PLC wraz z oprogramowaniem do pracowni elektrycznej zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy.

CZĘŚĆ 3: Drukarki 3D wraz kompletem filamentów do pracowni elektrycznej i informatycznej w ilości 4 kpl. zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy.

Część 4: Karty graficzne do pracowni reklamy i ilości 16 szt. zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy

Część 5:-czytniki kart SD i micro SD do pracowni reklamy w ilości 10 szt. zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy

zwane dalej Przedmiotem Umowy, określone w opisie ofercie z dnia –stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

2. Przedmiot Umowy określony w ust. 1 będzie fabrycznie nowy i nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

3. W ramach ceny określonej w umowie Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, tj. do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 – miejsce wydania Przedmiotu Umowy.

4. Przedmiot Umowy musi spełniać wszelkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym nr ... z dnia.....

§ 2

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu-miesięcznej gwarancji (*adekwatnie do części*), licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania zgłoszenia.

2. Zamawiający będzie zgłaszał wady za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy.

3. Strony dopuszczają uzgodnienie dłuższego terminu usunięcia wad niż określony w ust.1, z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne.

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.

5. Wady mogące powodować zagrożenie życia i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości odebranego przedmiotu umowy. Postanowienia gwarancji sprzeczne z niniejszą umową są nieważne.

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

9. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiednio zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 3

Wykonawca dostarczy kompletny i uzgodniony Przedmiot Umowy w terminie, nie później niż do 31.05.2023r. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym datę dostarczenia Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem organizacji pracy Zamawiającego.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę umowną w wysokości łącznej:

.....zł netto (słownie:), zł brutto (słownie:), w tym podatek VAT zł (słownie zł: ..),

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki, które Wykonawca poczyni w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty dostawy, wydania, rozładunku, wniesienia, szkolenia, gwarancji, serwisu, wsparcia technicznego, oraz koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu.

3. Zamawiający nie przewiduje zaliczki.

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury.
5. Podstawą wystawienia faktury na kwotę, o której mowa w ust. 1, będzie protokół odbioru Przedmiotu Umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
8. Warunkiem uiszczenia należności przez Zamawiającego jest figurowanie rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista podatników VAT”). W przypadku braku figurowania rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”), Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wskazania przez Wykonawcę właściwego rachunku bankowego spełniającego wymagania niniejszej umowy.
9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „split payment”), na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zapewni, że dla rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze prowadzony będzie rachunek VAT zgodnie z rozdziałem 3a ustawy Prawo bankowe.
10. Faktura/rachunek za wykonaną usługę wystawiona/y będzie na: Powiat Polkowicki, NIP 6922274708, Odbiorca: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, NIP.....
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody Stron.

§ 5

1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może:
 - a) odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę, albo
 - b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad, albo
 - c) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tej okoliczności lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w ustępie powyżej, nie będzie traktowane jako zmiana wyznaczonego przez Zamawiającego terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych za zwłokę lub na zasadach ogólnych. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za wykonane czynności podjęte w celu usunięcia wad, bądź uzupełnienia czy poprawienia przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 3,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez

Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach rękojmi lub gwarancji,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto jak w §4 ust. 1.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30% wynagrodzenia łącznego brutto jak w §4 ust. 1.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego przez Zamawiającego, kwot naliczonych w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

5. Obok kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych, ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości, bądź w części ex tunc, ex nunc, wg swojego wyboru, w przypadku:

1) niewywiązania lub nienależytego wywiązywania się wykonawcy z obowiązków określonych niniejszą umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy co do sposobu wykonania umowy,

2) w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego,

3) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa wykonawcy;

4) zostanie zajęty majątek wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego;

5) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w całości lub części) zamawiający winien złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy tylko za przedmiot umowy odebrany przez zamawiającego przed dniem odstąpienia od umowy.

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następujących przypadkach i warunkach:

1) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy;

2) w przypadku wystąpienia siły wyższej* utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- 3) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- 4) przedłużającego się stanu zagrożenia epidemicznego uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy lub w przypadku wprowadzenia aktów władzy publicznej nakazujących zaniechanie pracy, celem ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się w populacji epidemii,
- 5) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w realizacji dostaw związanych z przedmiotem umowy.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.

4. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia umowy Strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy na wniosek określający co najmniej przyczynę uzasadniającą zmiany, okres występowania okoliczności, proponowany termin zmiany umowy. Zmiana terminu umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.

*(*siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.)*

§ 9

1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.);
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz

z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw lub usług,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

§ 10

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony wykonawcy jest
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony zamawiającego jest
3. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację umowy nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu umowy lub jej części siłami podwykonawcy/podwykonawców w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą/ podwykonawcami oraz do wskazania danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców.

§ 12

1. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku zmiany adresu przez stronę bez odpowiedniego poinformowania o tym fakcie drugiej strony, zawiadomienie wysłane pod ostatni znany adres będzie uznane za skuteczne. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna na podstawie odpowiedniego zawiadomienia drugiej strony w formie dokumentowej.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy (*adekwatnie do części*):

CZĘŚĆ 1: Opis materiałów, materiałów eksploatacyjnych, podzespołów, części, elementów zamiennych, surowców i półproduktów do pracowni elektrycznej.

CZĘŚĆ 2: Opis Zestawu startowego PLC wraz z oprogramowaniem do pracowni elektrycznej.

CZĘŚĆ 3: Opis Drukarek 3D wraz kompletem filamentów do pracowni elektrycznej i informatycznej w ilości 4 kpl.

Część 4: Opis Kart graficznych do pracowni reklamy i ilości 16 szt.

Część 5: Opis czytników kart SD i micro SD do pracowni reklamy w ilości 10 szt.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA